

Armor All Podium Series Novelty Victory
Lap

Peržiūros data: 18/12/2024

Versija: 3

1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: **Armor All RedBull Kvapas VictoryLap silikoninis**
Prekės kodas: **A23295, A23297, A23299**

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

1.2.1 Nustatyti aktualūs naudojimo būdai

Nustatyti aktualūs naudojimo būdai: Oro gaiviklis

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Tiekėjas Lietuvoje: Getz Lithuania UAB

Buveinės adresas: H. Ir O. Minkovskių g.98, LT-46248, Kaunas

Tel. +370 37 320373, faks. +370 37 490010

El. paštas: getz@getz.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras

Apsinuodijimų informacijos biuras visą parą: Tel.: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

2. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:


Skin sens. 1 H317

Aquatic Chronic 2 H411

2.2. Ženklavimo elementai

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:

Pavojaus piktogramos



Signalinis žodis:

Atsargiai

Pavojingumo frazės:

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės:

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.

P333 + P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją

P501 Turinį/talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.

Pavojingos sudedamosios dalys, kurias reikia ženklinti: Acetilkedrenas, linalio acetatas, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onas, linalolis, geraniolis, kumarinas, kariofilenas, Geranilo acetatas

Armor All Podium Series Novelty Victory
 Lap

Peržiūros data: 18/12/2024

Versija: 3

Pakuočių, kurių turinys neviršija 125 ml, ženklinimas:

Pavojaus piktogramos:



Signalinis žodis: Atsargiai

Pavojingumo frazės: H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Atsargumo frazės: P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.

P333 + P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją

P501 Turinį/talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.

Sudėtyje yra: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftilo)etan-1-ono, linalolio, linalio acetato, akvanolio, D-limoneno, citralo, benzilo salicilato, izoeugenolio

2.3. Kiti pavojai

Ši medžiaga neklasifikuojama kaip PBT arba vPvB pagal dabartinius ES kriterijus.

3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1. Medžiagos

Netaikoma.

3.2. Mišiniai

Medžiagos pavadinimas	Identifikatorius	Wt%	Klasifikacija pagal GHS	Piktogramos
Hedione	CAS Nr. 24851-98-7 EB Nr. 246-495-9	1 -< 55	Ūmus toksiškumas. 4 / H332 Vandens toksiškumas 3 / H412	
Etileno brasilatas	CAS Nr. 105-95-3 EB Nr. 203-347-8	0,1 -< 10	Ūmus vandens poveikiui 1 / H400	
Benzilo benzoatas	CAS Nr. 120-51-4 EB Nr. 204-402-9 Indeksinis Nr. 607-085-00-9	1 -< 8	Ūmus toksiškumas. 4 / H302 Ūmus poveikis vandens organizmams 1 / H400 Lėtinis poveikis vandens organizmams 2 / H411	 
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onas	CAS Nr. 54464-57-2 EB Nr. 259-174-3	2 -< 5	Dirgina oda. 2 / H315 Odos jautrumas 1 / H317 Lėtinis vandens toksiškumas 1 / H410	 

Armor All Podium Series Novelty Victory
Lap

Peržiūros data: 18/12/2024

Versija: 3

Linaloolis	CAS Nr. 78-70-6 EB Nr. 201-134-4 Indeksinis Nr. 603-235-00-2	1 -< 4	Dirgina odą. 2 / H315 Dirgina akis. 2 / H319 Odos jautrumas 1B / H317	
Linalio acetatas	CAS Nr. 115-95-7 EB Nr. 204-116-4	0,1 -< 1	Dirgina odą. 2 / H315 Dirgina akis. 2 / H319 Odos jautrumas 1B / H317	
Aquanal	CAS Nr. 1205-17-0 EB Nr. 214-881-6	0,1 -< 1	Odos jautrumas 1B / H317 Repr. 2 / H361 Lėtinis vandens toksiškumas 2 / H411	 
D-limonenas	CAS Nr. 5989-27-5 EB Nr. 227-813-5 Indeksinis Nr. 601-096-00-2	0,3 -< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Dirgina odą. 2 / H315 Odos jautrumas 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Ūmus poveikis vandens organizmams 1 / H400 Lėtinis vandens toksiškumas 1 / H410	 
Citralis	CAS Nr. 5392-40-5 EB Nr. 226-394-6 Indeksas Nr. 605-019-00-3	0,1 -< 1	Dirgina odą. 2 / H315 Dirgina akis. 2 / H319 Odos jautrumas 1 / H317	
Benzilo salicilatas	CAS Nr. 118-58-1 EB Nr. 204-262-9 Indeksas Nr. 607-754-00-5	0,1 -< 1	Dirgina akis. 2 / H319 Odos jautrumas 1B / H317 Lėtinis vandens toksiškumas 3 / H412	
Geranilio acetatas	CAS Nr. 105-87-3 EB Nr. 203-341-5	0,1 -< 1	Dirgina odą. 2 / H315 Odos jautrumas 1 / H317 Lėtinis vandens toksiškumas 2 / H411	 
Kadagys, Juniperus virginiana, ekst.	CAS Nr. 8000-27-9 85085-41-2 EB Nr. 285-370-3	0,1 -< 1	Dirgina odą. 2 / H315 Odos jautrumas 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Lėtinis vandens toksiškumas 2 / H411	 
Bergamočių aliejus	CAS Nr. 8007-75-8	0,14 -< 0,57	Flam. Liq. 3 / H226 Dirgina odą. 2 / H315 Odos jautrumas 1 / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Ūmus poveikis vandens organizmams 1 / H400 Lėtinis vandens toksiškumas 1 / H410	 
p-menta-1,4(8)-dienes	CAS Nr. 586-62-9 EB Nr. 209-578-0	0,1 -< 0,3	Odos jautrumas 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Ūmus vandens toksiškumas 1 / H400 Lėtinis vandens toksiškumas 1 / H410	 

Armor All Podium Series Novelty Victory
Lap

Peržiūros data: 18/12/2024

Versija: 3

Medžiagos pavadinimas	Identifikatorius	Wt%	Klasifikacija pagal GHS	Piktogramos
Izoeugenolis	CAS Nr. 97-54-1 EB Nr. 202-590-7 Indeksas Nr. 604-094-00-X	0,001 -< 0,01	Ūmus toksiškumas. 4 / H302 Dirgina odą. 2 / H315 Odos jautrumas 1A / H317	

Medžiagos pavadinimas	Specifinis konc. Ribinės vertės	M-faktoriai	ATE	Poveikio būdas
Hedione	-	-	11 mg/l/4 val. >4,93 mg/l/4 val.	Įkvėpimas: garai Įkvėpimas: dulės / rūkas
Etileno brasilatas	-	M faktorius (ūmus)= 1	-	
Benzilo benzoatas	-	M faktorius (ūmus)= 1	500 mg/kg	žodžiu
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onas	-	M faktorius (lėtinis)= 1	-	
D-limonenas	-	M faktorius (ūminis) = 1 M faktorius (lėtinis)= 1	-	
Bergamocių aliejus	-	M faktorius (ūminis) = 1 M faktorius (lėtinis)= 1	-	
p-menta-1,4(8)-dienas	-	M faktorius (ūminis) = 1 M faktorius (lėtinis)= 1	-	
Izoeugenolis	Odos jautrumas. 1A; H317: C≥ 0,01 %.	-	1,560 mg/kg	žodžiu

visas H frazių tekstas pateikiamas: žiūrėti 16 skirsnį.

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrieji patarimai:	Nepalikite paveikto asmens be priežiūros. Pašalinkite nukentėjusį iš pavojaus zonos. Laikykite paveiktą asmenį šiltai, ramiai ir uždengtą. Nedelsiant nusivilkite visus užterštus drabužius. Visais abejonių atvejais arba kai simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją patarimas. Sąmonės netekimo atveju paguldykite asmenį į gulimos padėtį. Niekada nieko neduokite į burną.
Įkvėpus:	Jei kvėpavimas nereguliarus arba sustojęs, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir pradėkite teikti pirmąją pagalbą. Užtikrinkite gryną orą.
Patekus į akis:	Gerai nuplaukite vandeniu, plaukite ir po akių vokais. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jeigu atsiranda ir nepraeina dirginimas, kreipkitės į gydytoją
Patekus ant odos:	Nuplauti odą muilu ir vandeniu. Jeigu atsiranda ir nepraeina dirginimas, kreipkitės į gydytoją.

Armor All Podium Series Novelty Victory
Lap

Peržiūros data: 18/12/2024

Versija: 3

Prarijus: Kruopščiai išskalaukite burną vandeniu. Neskaitinkite vėmimo, nepasitarę su medikais. Jeigu atsiranda simptomai, kreipkitės į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

-

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gdykite simptomaiškai.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS**5.1. Gesinimo priemonės**

Tinkamos gesinimo priemonės: Vanduo, putos, ABC milteliai

Netinkamos gesinimo priemonės: Neišklaitykite išsiliejusios medžiagos aukšto spaudimo vandens srove.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Pavojingi degimo produktai: Anglies monoksidas (CO), Anglies dioksidas (CO₂).

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsaugos ir atsargumo priemonės gaisrininkams: Gaisro ir (arba) sprogimo atveju neįkvėpti garų. Gaisro gesinimo priemonės derinti su gaisro aplinka. Atkreipkite dėmesį leisti gaisro gesinimo vandeniui patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius. Atskirai surinkite užterštą gaisro gesinimo vandenį. Kovoti su ugnimi laikantis įprastų atsargumo priemonių iš pagrįsto atstumo.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS**6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Asmeninės atsargumo priemonės Išveskite asmenis į saugią vietą.

Pagalbos teikėjams Dėvėkite kvėpavimo aparatą, jei susiduriate su garais / dulkėmis / pūslais / dujomis.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Papildomos ekologinės informacijos ieškokite 12 skyriuje.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Patarimai, kaip suvaldyti išsiliejimą

Drenažų uždengimas, surinkimas mechaniniu būdu

Patarimai, kaip išvalyti išsiliejusius skysčius

Pašalinti mechaniniu būdu.

Kita su išsiliejimu ir išleidimu susijusi informacija

Įdėkite į atitinkamas talpyklas ir pašalinkite. Vėdinkite paveiktą teritoriją.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Dėl asmens apsaugos priemonių, žiūrėti 8 skirsnį. Dėl atliekų tvarkymo, žiūrėti 13 skirsnį.

7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo
rekomendacijos:

- Priemonės, apsaugančios nuo gaisro, taip pat aerozolių ir dulkių susidarymo
Naudokite vietinę ir bendrąją ventiliaciją. Naudokite tik gerai vėdinamose
vietose. Įžeminkite / sujunkite konteinerį ir priėmimo įrangą.

- Konkrečios pastabos / detalės

Dulkių nuosėdos gali kauptis ant visų techninės patalpos nusodinimo paviršių.
Prekė pristatytoje formoje nėra

gali sprogti dulkes; tačiau smulkių dulkių sodrinimas kelia dulkių sprogimo
pavojų.

Bendros higienos
priemonės:

Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos
praktikos. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nusivilkite
užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Gerai nuplaukite po
naudojimo.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos:

Susijusios rizikos valdymas

- Sprogi aplinka

Dulkių nuosėdų šalinimas.

- Pakuočių suderinamumas

Galima naudoti tik patvirtintas pakuotes (pvz., pagal ADR).

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Reikiama informacija yra šiame Saugos Duomenų Lape.

8. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai

Armor All Podium Series Novelty Victory
Lap

Peržiūros data: 18/12/2024

Versija: 3

Atitinkamos sudedamųjų dalių DNEL						
Subpozicijos pavadinimas	CAS Nr.	Galutinis taškas	Ribinis lygis	Apsaugos tikslas, poveikio kelias	Naudojamas	Ekspozicijos laikas
Hedione	24851-98-7	DNEL	29,3 mg/m ³	žmogaus, inhaliacinė	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - sisteminis poveikis
Hedione	24851-98-7	DNEL	9,04 mg/kg kūno svorio per para	žmogui, per odą	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - sisteminis poveikis
Benzilo benzoatas	120-51-4	DNEL	14,1 mg/m ³	žmogaus, inhaliacinė	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - sisteminis poveikis
Benzilo benzoatas	120-51-4	DNEL	70,5 mg/m ³	žmogaus, inhaliacinė	darbuotojas (pramonė)	ūmus - sisteminis poveikis
Benzilo benzoatas	120-51-4	DNEL	4 mg/kg kūno svorio per para	žmogui, per odą	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - sisteminis poveikis
Linaloolis	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	žmogaus, inhaliacinė	darbuotojas (pramonė)	ūmus - sisteminis poveikis
Linaloolis	78-70-6	DNEL	5 mg/kg kūno svorio per para	žmogui, per odą	darbuotojas (pramonė)	ūmus - sisteminis poveikis
Linalolis	78-70-6	DNEL	24,58 mg/m ³	žmogaus, inhaliacinė	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - sisteminis poveikis
Linalolis	78-70-6	DNEL	3,5 mg/kg kūno svorio per para	žmogui, per odą	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - sisteminis poveikis
Linalio acetatas	115-95-7	DNEL	2,75 mg/m ³	žmogaus, inhaliacinė	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - sisteminis poveikis
Linalio acetatas	115-95-7	DNEL	2,5 mg/kg kūno svorio per para	žmogui, per odą	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - sisteminis poveikis
Linalio acetatas	115-95-7	DNEL	236,2	žmogui, per odą	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - vietinis ef-

Atitinkamos sudedamųjų dalių DNEL						
Subpozicijos pavadinimas	CAS Nr.	Galutinis taškas	Ribinis lygis	Apsaugos tikslas, poveikio kelias	Naudojamas	Ekspozicijos laikas
			µg/cm ²			poveikis
Linalio acetatas	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	žmogui, per odą	darbuotojas (pramonė)	ūmus - vietinis poveikis
Aquanal	1205-17-0	DNEL	1,2 mg/m ³	žmogaus, inhaliacinė	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - sisteminis poveikis
Aquanal	1205-17-0	DNEL	0,17 mg/kg kūno svorio per para	žmogui, per odą	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - sisteminis poveikis
D-limonenas	5989-27-5	DNEL	66,7 mg/m ³	žmogaus, inhaliacinė	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - sisteminis poveikis
D-limonenas	5989-27-5	DNEL	9,5 mg/kg kūno svorio per para	žmogui, per odą	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - sisteminis poveikis
Citralis	5392-40-5	DNEL	9 mg/m ³	žmogaus, inhaliacinė	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - sisteminis poveikis

Armor All Podium Series Novelty Victory
Lap

Peržiūros data: 18/12/2024

Versija: 3

Citralis	5392-40-5	DNEL	1,7 mg/kg kūno svorio per para	žmogui, per odą	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - sisteminis poveikis
Citralis	5392-40-5	DNEL	140 µg/cm²	žmogui, per odą	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - vietinis poveikis
Benzilo salicilatas	118-58-1	DNEL	7,8 mg/m³	žmogaus, inhaliacinė	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - sisteminis poveikis
Benzilo salicilatas	118-58-1	DNEL	2,21 mg/kg kūno svorio per para	žmogui, per odą	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - sisteminis poveikis
Geranilio acetatas	105-87-3	DNEL	62.59 mg/m³	žmogaus, inhaliacinė	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - sisteminis poveikis
Geranilio acetatas	105-87-3	DNEL	35,5 mg/kg kūno svorio per para	žmogui, per odą	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - sisteminis poveikis
p-menta-1,4(8)-dienas	586-62-9	DNEL	0,52 mg/kg	žmogui, per odą	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - sisteminis poveikis
p-menta-1,4(8)-dienas	586-62-9	DNEL	3,6 mg/m³	žmogaus, inhaliacinė	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - sisteminis poveikis
Kadagys, Juniperus virginiana, ekst.	8000-27-9 85085-41-2	DNEL	6,41 mg/m³	žmogaus, inhaliacinė	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - sisteminis poveikis
Kadagys, Juniperus virginiana, ekst.	8000-27-9 85085-41-2	DNEL	6,58 mg/kg kūno svorio per para	žmogui, per odą	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - sisteminis poveikis

Atitinkami komponentų PNEC						
Subpozicijos pavadinimas	CAS Nr.	Galutinis taškas	Ribinis lygis	Organizmas	Aplinkos skyrius	Ekspozicijos laikas
Hedione	24851-98-7	PNEC	186 µg/l	vandens organai	vanduo	pertraukiamoji pakartotinė nuoma
Hedione	24851-98-7	PNEC	37,2 µg/l	vandens organai	gėlių vandens	trumpalaikis (vienas atvejis)
Hedione	24851-98-7	PNEC	3,72 µg/l	vandens organai	jūros vanduo	trumpalaikis (vienas atvejis)
Hedione	24851-98-7	PNEC	10 mg/l	vandens organai	nuotekų valymo įrenginiai (STP)	trumpalaikis (vienas atvejis)
Hedione	24851-98-7	PNEC	1,897 µg/kg	vandens organai	gėlavandenės nuosėdos	trumpalaikis (vienas atvejis)
Hedione	24851-98-7	PNEC	189,7 µg/kg	vandens organai	jūros nuosėdos	trumpalaikis (vienas atvejis)
Hedione	24851-98-7	PNEC	357,6 µg/kg	sausumos organai	dirvožemis	trumpalaikis (vienas atvejis)
Etileno brasilatas	105-95-3	PNEC	33,3 mg/kg	vandens organai	vanduo	trumpalaikis (vienas atvejis)
Etileno brasilatas	105-95-3	PNEC	18,7 µg/l	vandens organai	vanduo	pertraukiamoji pakartotinė nuoma
Etileno brasilatas	105-95-3	PNEC	1,87 µg/l	vandens organai	gėlių vandens	trumpalaikis (vienas atvejis)
Etileno brasilatas	105-95-3	PNEC	0,187 µg/l	vandens organai	jūros vanduo	trumpalaikis (vienas atvejis)
Etileno brasilatas	105-95-3	PNEC	124 mg/l	vandens organai	nuotekų valymo įrenginiai (STP)	trumpalaikis (vienas atvejis)
Etileno brasilatas	105-95-3	PNEC	1,26 mg/kg	vandens organai	gėlavandenės nuosėdos	trumpalaikis (vienas atvejis)

Armor All Podium Series Novelty Victory
Lap

Peržiūros data: 18/12/2024

Versija: 3

Etileno brasilatas	105-95-3	PNEC	0,13 mg/kg	vandens organai	jūros nuosėdos	trumpalaikis (vienas atvejis)
Etileno brasilatas	105-95-3	PNEC	0,25 mg/kg	sausumos organai	dirvožemis	trumpalaikis (vienas atvejis)
Benzilo benzoatas	120-51-4	PNEC	0,003 mg/l	vandens organai	gėlių vandens	trumpalaikis (vienas atvejis)
Benzilo benzoatas	120-51-4	PNEC	0,322 µg/l	vandens organai	jūros vanduo	trumpalaikis (vienas atvejis)
Benzilo benzoatas	120-51-4	PNEC	100 mg/l	vandens organai	nuotekų valymo įrenginiai (STP)	trumpalaikis (vienas atvejis)
Benzilo benzoatas	120-51-4	PNEC	2,043 mg/kg	vandens organai	gėlavandenės nuosėdos	trumpalaikis (vienas atvejis)
Benzilo benzoatas	120-51-4	PNEC	0,204 mg/kg	vandens organai	jūros nuosėdos	trumpalaikis (vienas atvejis)

Atitinkami komponentų PNEC						
Subpozicijos pavadinimas	CAS Nr.	Galutinis taškas	Ribinis lygis	Organizmas	Aplinkos skyrius	Ekspozicijos laikas
Benzilo benzoatas	120-51-4	PNEC	0,406 mg/kg	sausumos organai	dirvožemis	trumpalaikis (vienas atvejis)
Linalolis	78-70-6	PNEC	7,8 mg/kg	vandens organai	vanduo	trumpalaikis (vienas atvejis)
Linalolis	78-70-6	PNEC	2 mg/l	vandens organai	vanduo	pertraukiamoji pakartotinė nuoma
Linalolis	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	vandens organai	gėlių vandens	trumpalaikis (vienas atvejis)
Linaloolis	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	vandens organai	jūros vanduo	trumpalaikis (vienas atvejis)
Linaloolis	78-70-6	PNEC	10 mg/l	vandens organai	nuotekų valymo įrenginiai (STP)	trumpalaikis (vienas atvejis)
Linalolis	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	vandens organai	gėlavandenės nuosėdos	trumpalaikis (vienas atvejis)
Linalolis	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	vandens organai	jūros nuosėdos	trumpalaikis (vienas atvejis)
Linalolis	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	sausumos organai	dirvožemis	trumpalaikis (vienas atvejis)
Linalio acetatas	115-95-7	PNEC	0,11 mg/l	vandens organai	vanduo	pertraukiamoji pakartotinė nuoma
Linalio acetatas	115-95-7	PNEC	0,011 mg/l	vandens organai	gėlių vandens	trumpalaikis (vienas atvejis)
Linalio acetatas	115-95-7	PNEC	0,001 mg/l	vandens organai	jūros vanduo	trumpalaikis (vienas atvejis)
Linalio acetatas	115-95-7	PNEC	1 mg/l	vandens organai	nuotekų valymo įrenginiai (STP)	trumpalaikis (vienas atvejis)
Linalio acetatas	115-95-7	PNEC	0,609 mg/kg	vandens organai	gėlavandenės nuosėdos	trumpalaikis (vienas atvejis)
Linalio acetatas	115-95-7	PNEC	0,061 mg/kg	vandens organai	jūros nuosėdos	trumpalaikis (vienas atvejis)
Linalio acetatas	115-95-7	PNEC	0,115 mg/kg	sausumos organai	dirvožemis	trumpalaikis (vienas atvejis)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2020/878 reikalavimus

Armor All Podium Series Novelty Victory
Lap

Peržiūros data: 18/12/2024

Versija: 3

Aquanal	1205-17-0	PNEC	0,005 mg/l	vandens organai	gėlių vanduo	trumpalaikis (vienas atvejis)
Aquanal	1205-17-0	PNEC	0,001 mg/l	vandens organai	jūros vanduo	trumpalaikis (vienas atvejis)
Aquanal	1205-17-0	PNEC	10 mg/l	vandens organai	nuotekų valymo įrenginiai (STP)	trumpalaikis (vienas atvejis)
Aquanal	1205-17-0	PNEC	0,057 mg/kg	vandens organai	gėlavandens nuosėdos	trumpalaikis (vienas atvejis)

Atitinkami komponentų PNEC						
Subpozicijos pavadinimas	CAS Nr.	Galutinis taškas	Ribinis lygis	Organizmas	Aplinkos skyrius	Ekspozicijos laikas
Aquanal	1205-17-0	PNEC	0,006 mg/kg	vandens organai	jūros nuosėdos	trumpalaikis (vienas atvejis)
Aquanal	1205-17-0	PNEC	0,008 mg/kg	sausumos organai	dirvožemis	trumpalaikis (vienas atvejis)
D-limonenas	5989-27-5	PNEC	14 µg/l	vandens organai	gėlių vanduo	trumpalaikis (vienas atvejis)
D-limonenas	5989-27-5	PNEC	1,4 µg/l	vandens organai	jūros vanduo	trumpalaikis (vienas atvejis)
D-limonenas	5989-27-5	PNEC	1,8 mg/l	vandens organai	nuotekų valymo įrenginiai (STP)	trumpalaikis (vienas atvejis)
D-limonenas	5989-27-5	PNEC	3,85 mg/kg	vandens organai	gėlavandens nuosėdos	trumpalaikis (vienas atvejis)
D-limonenas	5989-27-5	PNEC	0,385 mg/kg	vandens organai	jūros nuosėdos	trumpalaikis (vienas atvejis)
D-limonenas	5989-27-5	PNEC	0,763 mg/kg	sausumos organai	dirvožemis	trumpalaikis (vienas atvejis)
Citralis	5392-40-5	PNEC	0,007 mg/l	vandens organai	gėlių vanduo	trumpalaikis (vienas atvejis)
Citralis	5392-40-5	PNEC	0,001 mg/l	vandens organai	jūros vanduo	trumpalaikis (vienas atvejis)
Citralis	5392-40-5	PNEC	1,6 mg/l	vandens organai	nuotekų valymo įrenginiai (STP)	trumpalaikis (vienas atvejis)
Citralis	5392-40-5	PNEC	0,125 mg/kg	vandens organai	gėlavandens nuosėdos	trumpalaikis (vienas atvejis)
Citralis	5392-40-5	PNEC	0,013 mg/kg	vandens organai	jūros nuosėdos	trumpalaikis (vienas atvejis)
Citralis	5392-40-5	PNEC	0,021 mg/kg	sausumos organai	dirvožemis	trumpalaikis (vienas atvejis)
Benzilo salicilatas	118-58-1	PNEC	0,0103 mg/l	vandens organai	vanduo	pertraukiamoji pakartotinė nuoma
Benzilo salicilatas	118-58-1	PNEC	80 mg/kg	vandens organai	vanduo	trumpalaikis (vienas atvejis)
Benzilo salicilatas	118-58-1	PNEC	0,001 mg/l	vandens organai	gėlių vanduo	trumpalaikis (vienas atvejis)
Benzilo salicilatas	118-58-1	PNEC	0 mg/l	vandens organai	jūros vanduo	trumpalaikis (vienas atvejis)
Benzilo salicilatas	118-58-1	PNEC	10 mg/l	vandens organai	nuotekų valymo įrenginiai (STP)	trumpalaikis (vienas atvejis)
Benzilo salicilatas	118-58-1	PNEC	0,583 mg/kg	vandens organai	gėlavandens nuosėdos	trumpalaikis (vienas atvejis)

Atitinkami komponentų PNEC						
Subpozicijos pavadinimas	CAS Nr.	Galutinis taškas	Ribinis lygis	Organizmas	Aplinkos skyrius	Ekspozicijos laikas
Benzilo salicilatas	118-58-1	PNEC	0,058 mg/kg	vandens organai	jūros nuosėdos	trumpalaikis (vienas atvejis)
Benzilo salicilatas	118-58-1	PNEC	1,41 mg/kg	sausumos organai	dirvožemis	trumpalaikis (vienas atvejis)
Geranilio acetatas	105-87-3	PNEC	37,2 µg/l	vandens organai	vanduo	pertraukiamoji pakartotinė nuoma
Geranilio acetatas	105-87-3	PNEC	3,72 µg/l	vandens organai	gėlių vandens	trumpalaikis (vienas atvejis)
Geranilio acetatas	105-87-3	PNEC	0,372 µg/l	vandens organai	jūros vanduo	trumpalaikis (vienas atvejis)
Geranilio acetatas	105-87-3	PNEC	8 mg/l	vandens organai	nuotekų valymo įrenginiai (STP)	trumpalaikis (vienas atvejis)
Geranilio acetatas	105-87-3	PNEC	0,442 mg/kg	vandens organai	gėlavandens nuosėdos	trumpalaikis (vienas atvejis)
Geranilio acetatas	105-87-3	PNEC	0,044 mg/kg	vandens organai	jūros nuosėdos	trumpalaikis (vienas atvejis)
Geranilio acetatas	105-87-3	PNEC	0,086 mg/kg	sausumos organai	dirvožemis	trumpalaikis (vienas atvejis)
p-menta-1,4(8)-dienas	586-62-9	PNEC	0,634 µg/l	vandens organai	gėlių vandens	trumpalaikis (vienas atvejis)
p-menta-1,4(8)-dienas	586-62-9	PNEC	0,0634 µg/l	vandens organai	jūros vanduo	trumpalaikis (vienas atvejis)
p-menta-1,4(8)-dienas	586-62-9	PNEC	0,2 mg/l	vandens organai	nuotekų valymo įrenginiai (STP)	trumpalaikis (vienas atvejis)
p-menta-1,4(8)-dienas	586-62-9	PNEC	147 µg/kg	vandens organai	gėlavandens nuosėdos	trumpalaikis (vienas atvejis)
p-menta-1,4(8)-dienas	586-62-9	PNEC	14,7 µg/kg	vandens organai	jūros nuosėdos	trumpalaikis (vienas atvejis)
p-menta-1,4(8)-dienas	586-62-9	PNEC	6,34 µg/l	vandens organai	vanduo	pertraukiamoji pakartotinė nuoma
p-menta-1,4(8)-dienas	586-62-9	PNEC	10,31 mg/kg	vandens organai	vanduo	trumpalaikis (vienas atvejis)
p-menta-1,4(8)-dienas	586-62-9	PNEC	29,1 µg/kg	sausumos organai	dirvožemis	trumpalaikis (vienas atvejis)

Kontrolės procedūros:

Apsaugos lygis ir būtinų kontrolės priemonių tipai skirsis priklausomai nuo galimų poveikio sąlygų. Kontrolės priemonės, į kurias reikia atkreipti dėmesį: Įprastomis naudojimo sąlygomis ir tinkamai vėdinant nekeliami jokie specialūs reikalavimai.

Kvėpavimo takų apsauga:

Įprastomis naudojimo sąlygomis jokios apsauginės įrangos nereikia. Jeigu poveikio ribos viršijamos ar jaučiamas dirginimas, gali reikėti vėdinimo ir evakuacijos.

Akių/veido apsauga:

Vengti dulkių patekimo į akis. Prireikus naudoti apsauginius priglundančius akinius (LST EN 166)

Rankų apsauga:

Prireikus –apsauginės pirštinės (LST EN 374). Tinkamiausios apsauginės pirštinės parenkamos pagal kokybę, patvarumą, naudojimo trukmę.

- Medžiagos tipas

PVA: polivinilo alkoholis, nitrilas

- Medžiagos storis

>0,5 mm

- Pirštinių medžiagos prasiskverbimo laikas

>120 minučių (prasiskverbimas: 4 lygis)

Bendros higienos priemonė: Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nusivilkinti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Gerai nuplaukite po naudojimo.

Poveikio aplinkai kontrolė: Normaliai naudojant produktas nekelia pavojaus.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Išvaizda:	Kietoji medžiaga
Spalva	nenustatyta
Kvapą	charakteristika
Kvapo atsiradimo slenkstis:	Netaikomas
pH:	Netaikomas
Lydimosi/užšalimo temperatūra:	Netaikomas
Pradinė virimo temperatūra:	196,3 °C, esant 99,2 kPa
Pliūpsnio temperatūra:	Netaikomas
degumas (kietų medžiagų, dujų):	Netaikomas
garavimo greitis:	Netaikomas
Žemutinė sprogumo riba:	Netaikomas
Viršutinė sprogumo riba:	Netaikomas
Garų slėgis	<1 hPa, esant 20 °C temperatūrai
Garų tankis:	Netaikomas
Santykinis tankis:	Netaikomas
Tirpumas:	Netaikomas
pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo:	Netaikomas
Savaiminio užsidegimo temperatūra:	259 °C
Dinaminė klampa:	Netaikomas
kinematinis klampumas:	Netaikomas
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:	Neklasifikuojama kaip sprogi medžiaga.
Oksidacinės savybės:	Netaikomas

Armor All Podium Series Novelty Victory
Lap

Peržiūros data: 18/12/2024

Versija: 3

9.2. Kita informacija

Netaikomas.

10. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS**10.1 Reaktyvumas**

Nėra susijusių su šiuo produktu žinomų reakingumo pavojų.

10.2 Cheminis stabilumas

Stabilus esant normaliai aplinkos temperatūrai ir kai naudojamas pagal rekomendacijas.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Nėra esant normaliam apdorojimui.

10.4 Vengtinios sąlygos

-

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Stiprūs oksidatoriai

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Anglies oksidai. Azoto oksidai.

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA**11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**Ūmus toksiškumas

Neklasifikuojamas kaip ūmiai toksiškas.

Sudedamųjų dalių ūmaus toksiškumo įvertinimas (ATE)			
Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	Poveikio būdas	ATE
Benzilo benzoatas	120-51-4	žodžiu	500 mg/kg
pentilo salicilatas	2050-08-0	žodžiu	2,000 mg/kg
Kumarinas	91-64-5	žodžiu	293 mg/kg
Kumarinas	91-64-5	odos	293 mg/kg
Alyl(3-metilbutoksi)acetatas	67634-00-8	žodžiu	500 mg/kg
Alyl(3-metilbutoksi)acetatas	67634-00-8	įkvėpus: garai	0,5 mg/l/4 val.
Alyl(3-metilbutoksi)acetatas	67634-00-8	įkvėpus: dulksės ir (arba) rūkas	0,46 mg/l/4 val.

**odos ėsdinimas ir
(arba) dirginimas:**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.

**didelis kenksmingumas
akims ir (arba) akių
dirginimas:**

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

**kvėpavimo takų arba
odos jautrinimas;**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.

**mutageninis poveikis
lytinėms ląstelėms:**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.

kancerogeniškumas:	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.
toksiškumas reprodukcijai:	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.
STOT (vienkartinis poveikis):	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.
STOT (kartotinis poveikis):	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.
aspiracijos pavojus	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.
Kitas neigiamas poveikis:	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo, kriterijai netenkinami.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Endokrininę sistemą ardančios savybė:
Nėra informacijos.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Mišinio sudedamųjų dalių toksiškumas vandens organizmams (ūmus)					
Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	Galinis taškas	Vertė	Rūšys	Ekspozicijos laikas
Hedione	24851-98-7	LC50	28 mg/l	žuvis	24 h
Hedione	24851-98-7	EC50	13,1 mg/l	vandens bestuburiai	24 h
Hedione	24851-98-7	ErC50	49,2 mg/l	žalieji dumbliai (Selen- astrum capricornutum)	48 h
Hedione	24851-98-7	NOEC	2 mg/l	žuvis	96 h
Etileno brasilatas	105-95-3	LC50	1,64 mg/l	žuvis	96 h
Etileno brasilatas	105-95-3	EC50	0,788 mg/l	žalieji dumbliai (Selen- astrum capricornutum)	96 h
Benzilo benzoatas	120-51-4	LC50	2,32 mg/l	žuvis	96 h
Benzilo benzoatas	120-51-4	EC50	4,26 mg/l	vandens bestuburiai	24 h
Benzilo benzoatas	120-51-4	ErC50	0,475 mg/l	žalieji dumbliai (Selen- astrum capricornutum)	72 h
Benzilo benzoatas	120-51-4	NOEC	1,73 mg/l	vandens bestuburiai	48 h
Linalolis	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	žuvis	96 h
Linalolis	78-70-6	EC50	59 mg/l	vandens bestuburiai	48 h
Linalolis	78-70-6	ErC50	156,7 mg/l	žalieji dumbliai (Selen- astrum capricornutum)	96 h
Linaloolis	78-70-6	NOEC	<3,5 mg/l	žuvis	96 h

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Mišinio sudedamųjų dalių toksiškumas vandens organizmams (ūmus)					
Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	Galinis taškas	Vertė	Rūšys	Ekspozicijos laikas
Hedione	24851-98-7	LC50	28 mg/l	žuvis	24 h
Hedione	24851-98-7	EC50	13,1 mg/l	vandens bestuburiai	24 h
Hedione	24851-98-7	ErC50	49,2 mg/l	žalieji dumbliai (Selen- astrum capricornutum)	48 h
Hedione	24851-98-7	NOEC	2 mg/l	žuvis	96 h
Etileno brasilatas	105-95-3	LC50	1,64 mg/l	žuvis	96 h
Etileno brasilatas	105-95-3	EC50	0,788 mg/l	žalieji dumbliai (Selen- astrum capricornutum)	96 h
Benzilo benzoatas	120-51-4	LC50	2,32 mg/l	žuvis	96 h
Benzilo benzoatas	120-51-4	EC50	4,26 mg/l	vandens bestuburiai	24 h
Benzilo benzoatas	120-51-4	ErC50	0,475 mg/l	žalieji dumbliai (Selen- astrum capricornutum)	72 h
Benzilo benzoatas	120-51-4	NOEC	1,73 mg/l	vandens bestuburiai	48 h
Linalolis	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	žuvis	96 h
Linalolis	78-70-6	EC50	59 mg/l	vandens bestuburiai	48 h
Linalolis	78-70-6	ErC50	156,7 mg/l	žalieji dumbliai (Selen- astrum capricornutum)	96 h
Linaloolis	78-70-6	NOEC	<3,5 mg/l	žuvis	96 h
Linalio acetatas	115-95-7	ErC50	62 mg/l	žalieji dumbliai (Selen- astrum capricornutum)	72 h
Linalio acetatas	115-95-7	LC50	11 mg/l	žuvis	96 h
Linalio acetatas	115-95-7	EC50	59 mg/l	vandens bestuburiai	48 h
Linalio acetatas	115-95-7	NOEC	25 mg/l	vandens bestuburiai	48 h
Aquanal	1205-17-0	LC50	5,3 mg/l	žuvis	96 h
Aquanal	1205-17-0	EC50	17 mg/l	vandens bestuburiai	24 h
Aquanal	1205-17-0	ErC50	28 mg/l	žalieji dumbliai (Selen-	72 h

Mišinio sudedamųjų dalių toksiškumas vandens organizmams (ūmus)					
Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	Galinis taškas	Vertė	Rūšys	Ekspozicijos laikas
				astrum capricornutum)	
Aquanal	1205-17-0	LOEC	4,5 mg/l	žuvis	96 h
Aquanal	1205-17-0	NOEC	2,4 mg/l	žuvis	96 h
D-limonenas	5989-27-5	LC50	720 µg/l	žuvis	96 h
D-limonenas	5989-27-5	EC50	688 µg/l	žuvis	96 h
D-limonenas	5989-27-5	ErC50	0,32 mg/l	žalieji dumbliai (Selen- astrum capricornutum)	72 h

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2020/878 reikalavimus

Armor All Podium Series Novelty Victory
Lap

Peržiūros data: 18/12/2024

Versija: 3

D-limonenas	5989-27-5	NOEC	0,09 mg/l	žalieji dumbliai (Selen- astrum capricornutum)	48 h
Citralis	5392-40-5	LC50	6,78 mg/l	žuvis	96 h
Citralis	5392-40-5	EC50	6,8 mg/l	vandens bestuburiai	48 h
Citralis	5392-40-5	ErC50	103,8 mg/l	žalieji dumbliai (Selen- astrum capricornutum)	72 h
Citralis	5392-40-5	NOEC	4,6 mg/l	žuvis	96 h
Benzilo salicilatas	118-58-1	LC50	1,03 mg/l	žuvis	96 h
Benzilo salicilatas	118-58-1	EC50	1,21 mg/l	vandens bestuburiai	24 h
Benzilo salicilatas	118-58-1	ErC50	1,29 mg/l	žalieji dumbliai (Selen- astrum capricornutum)	72 h
Benzilo salicilatas	118-58-1	NOEC	0,894 mg/l	vandens bestuburiai	48 h
Geranilio acetatas	105-87-3	LC50	68,12 mg/l	žuvis	96 h
Geranilio acetatas	105-87-3	EC50	14,1 mg/l	vandens bestuburiai	48 h
Geranilio acetatas	105-87-3	ErC50	3,72 mg/l	žalieji dumbliai (Selen- astrum capricornutum)	72 h
Geranilio acetatas	105-87-3	NOEC	10 mg/l	žuvis	96 h
p-menta-1,4(8)-dienas	586-62-9	LC50	0,805 mg/l	žuvis	96 h
p-menta-1,4(8)-dienas	586-62-9	EC50	0,634 mg/l	vandens bestuburiai	48 h
p-menta-1,4(8)-dienas	586-62-9	ErC50	0,692 mg/l	žalieji dumbliai (Selen- astrum capricornutum)	72 h
Kadagys, Juniperus vir- giniana, ekst.	8000-27-9 85085-41-2	LL50	6,8 mg/l	žuvis	96 h
Kadagys, Juniperus vir- giniana, ekst.	8000-27-9 85085-41-2	EL50	1,3 mg/l	vandens bestuburiai	48 h

Mišinio sudedamųjų dalių toksiškumas vandens organizmams (lėtinis)					
Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	Galinis taškas	Vertė	Rūšys	Ekspozicijos laikas
Hedione	24851-98-7	LC50	28 mg/l	žuvis	24 h
Hedione	24851-98-7	EC50	0,732 mg/l	vandens bestuburiai	21 d
Hedione	24851-98-7	NOEC	0,79 mg/l	vandens bestuburiai	21 d
Hedione	24851-98-7	LOEC	1,73 mg/l	vandens bestuburiai	21 d
Etileno brasilatas	105-95-3	EC50	12 400 mg/l	mikroorganizmai	30 min.
Benzilo benzoatas	120-51-4	LC50	11 mg/l	vandens bestuburiai	24 h
Benzilo benzoatas	120-51-4	EC50	>10,000 mg/l	mikroorganizmai	3 h
Benzilo benzoatas	120-51-4	NOEC	0,023 mg/l	žuvis	35 d
Benzilo benzoatas	120-51-4	LOEC	0,049 mg/l	žuvis	35 d
Linalolis	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	žuvis	24 h
Linalolis	78-70-6	EC50	>100 mg/l	mikroorganizmai	30 min.
Linalio acetatas	115-95-7	LC50	11,14 mg/l	žuvis	20 h
Linalio acetatas	115-95-7	NOEC	>25,7 mg/l	mikroorganizmai	28 d
Aquanal	1205-17-0	EC50	≤1,000 mg/l	mikroorganizmai	3 h
Aquanal	1205-17-0	NOEC	100 mg/l	mikroorganizmai	3 h

Armor All Podium Series Novelty Victory
Lap

Peržiūros data: 18/12/2024

Versija: 3

D-limonenas	5989-27-5	EC50	<0,67 mg/l	žuvis	8 d
D-limonenas	5989-27-5	LC50	0,41 mg/l	žuvis	8 d
D-limonenas	5989-27-5	NOEC	0,37 mg/l	žuvis	8 d
D-limonenas	5989-27-5	LOEC	0,67 mg/l	žuvis	8 d
Citralis	5392-40-5	EC50	160 mg/l	mikroorganizmai	30 min.
Benzilo salicilatas	118-58-1	EC50	1,21 mg/l	vandens bestuburiai	24 h
Benzilo salicilatas	118-58-1	LC50	4,34 mg/l	vandens bestuburiai	24 h
p-menta-1,4(8)-dienas	586-62-9	EC50	69 mg/l	mikroorganizmai	3 h
Kadaqys, Juniperus virginiana, ekst.	8000-27-9 85085-41-2	LL50	15 mg/l	žuvis	3 h
Kadaqys, Juniperus virginiana, ekst.	8000-27-9 85085-41-2	EC50	>1,620 mg/l	mikroorganizmai	3 h
Kadaqys, Juniperus virginiana, ekst.	8000-27-9 85085-41-2	NOEC	60 mg/l	mikroorganizmai	3 h

12.2. Patvarumas ir skaidumas

Sudedamųjų dalių skaidomumas						
Subpozicijos pavadinimas	CAS Nr.	Procesas	Nykimo greitis	Laikas	Metodas	Šaltinis
Hedione	24851-98-7	deguonies išskvojimas	29 %	7 d		ECHA
Etileno brasilatas	105-95-3	anglies dioksido gamyba	98.1 %	27 d		ECHA
Benzilo benzoatas	120-51-4	deguonies išskvojimas	94 %	28 d		ECHA
Linalolis	78-70-6	deguonies išskvojimas	40.9 %	5 d		ECHA
Linalio acetatas	115-95-7	deguonies išskvojimas	≥0 - ≤10 %	1 d		ECHA
D-limonenas	5989-27-5	anglies dioksido gamyba	58.8 %	14 d		ECHA
D-limonenas	5989-27-5	deguonies išskvojimas	80 %	28 d		ECHA
Citralis	5392-40-5	deguonies išskvojimas	>90 %	28 d		ECHA
Benzilo salicilo rūgštis	118-58-1	deguonies išskvojimas	93 %	28 d		ECHA
Geranilio acetatas	105-87-3	deguonies išskvojimas	>70 %	28 d		ECHA
p-menta-1,4(8)-dienas	586-62-9	deguonies išskvojimas	81 %	28 d		ECHA
Kadaqys, Juniperus virginiana, ekst.	8000-27-9 85085-41-2	deguonies išskvojimas	7 %	3 d		ECHA

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Sudedamųjų dalių bioakumuliacinis potencialas				
Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	BCF	Žurnalas KOW	BOD5/COD
Hedione	24851-98-7		2,79 (pH reikšmė: ~6, 30 °C)	
Etileno brasilatas	105-95-3	319.3	4.3 25 °C)	
Benzilo benzoatas	120-51-4	193.4	3.97 25 °C)	
Linalolis	78-70-6		2,9 (pH vertė: 7, 20 °C)	
Linalio acetatas	115-95-7	174	3.9 25 °C)	

Sudedamųjų dalių bioakumuliacinis potencialas				
Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	BCF	Žurnalas KOW	BOD5/COD
Aquanal	1205-17-0		2.4 25 °C)	
D-limonenas	5989-27-5		4,38 (pH vertė: 7,2, 37 °C)	
Citralis	5392-40-5	89.72	2.76 25 °C)	
Benzilo salicilatas	118-58-1		4 (35 °C)	
Geranilio acetatas	105-87-3		4.04	
p-menta-1,4(8)-dienas	586-62-9		4.29	
Kadagys, Juniperus virginiana, ekst.	8000-27-9 85085-41-2		≥4.33 - ≤7.02	
Izo Eugenolis	97-54-1		2.1	

12.4. Judumas dirvožemyje

Informacijos nėra.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Ši medžiaga neklasifikuojama kaip PBT ar vPvB pagal dabartinius ES kriterijus.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Endokrininę sistemą ardančios savybės

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

-

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Atliekos iš likučių /
 nepanaudotų

Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais. Atliekas naikinti pagal aplinkos saugos teisės aktus.

Produktų:

Užteršta pakuotė:

Pakartotinai nenaudokite tuščių talpyklų.

14. INFORMACIJA APIE VEŽIMĄ



Armor All Podium Series Novelty Victory
Lap

Peržiūros data: 18/12/2024

Versija: 3

14.1.	JT numeris ar ID numeris
ADR	UN 3077
IMDG	UN 3077
IATA	UN 3077
ADN	UN 3077
RID	UN 3077
14.2.	JT tinkamas krovinio pavadinimas
ADR	APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, KIETOJI, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTA
IMDG	APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, KIETOJI, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTA
IATA	APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, KIETOJI, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTA
ADN	APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, KIETOJI, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTA
RID	APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, KIETOJI, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTA
14.3.	Vežimo pavojingumo klasė (-s)
ADR	9
IMDG	9
IATA	9
ADN	9
RID	9
14.4.	Pakuotės grupė
ADR	III
IMDG	III
IATA	III
ADN	III
RID	III
14.5.	Pavojus aplinkai
pavojingas aplinkai	Benzilo benzoatas, acetilkedrenas
jūrų teršalas	-
kita informacija:	-
14.6.	Specialios atsargumo priemonės naudotojams
Specialios transporto priemonės:	-
14.7.	Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės

Armor All Podium Series Novelty Victory
Lap

Peržiūros data: 18/12/2024

Versija: 3

Informacija apie kiekvieną JT pavyzdinę taisyklę

Nereglamentuojama, kai vežama vienkartinėje arba kombinuotojoje pakuotėje, kurios grynasis kiekis ne didesnis kaip 5 litrai arba ne didesnis kaip 5 kg, pagal toliau nurodytus reikalavimus:

DOT: 171.4(2)

ADR: SP 375

IMDG: 2.10.2.7

IATA: specialioji nuostata A197, DOT

Susitarimas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) - papildoma informacija

Transporto dokumento duomenys UN3077, PAVOJINGAS APLINKAI SUB-STANCIJA, KIETAS, N.O.S., (sudėtyje yra: benzilo benzoato, acetilkedreno), 9, III, (-)

Klasifikacijos kodas M7

Pavojingumo etiketė (-ės) 9, žuvys ir medžiai

Pavojus aplinkai taip (pavojingas vandens aplinkai)

Specialiosios nuostatos (SP) 274, 335, 375, 601

Išimtiniai kiekiai (EQ) E1

Ribotas kiekis (LQ) 5 kg

Transporto kategorija (TC) 3

Tunelio apribojimo kodas (TRC) -

Pavojaus identifikavimas Ne 90

Avarinių veiksmų kodas 2Z

Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID) - papildoma informacija

Klasifikacijos kodas M7

Pavojingumo etiketė (-ės) 9, žuvys ir medžiai

Pavojus aplinkai taip (pavojinga vandeniui)

Specialiosios nuostatos (SP) 274, 335, 375, 601

Išimtiniai kiekiai (EQ) E1

Ribotas kiekis (LQ) 5 kg

Transporto kategorija (TC) 3

Pavojaus identifikavimas Ne 90

Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas (IMDG) - papildoma informacija

Siuntėjo deklaracijos duomenys UN3077, PAVOJINGAS APLINKAI SUB-STANCIJA, KIETAS, N.O.S., (sudėtyje yra: benzilo benzoato, acetilkedreno), 9, III

Jūros teršalas taip (pavojingas vandens aplinkai) (benzilbenzoatas)

Pavojingumo etiketė (-ės) 9, žuvys ir medžiai

Armor All Podium Series Novelty Victory
Lap

Peržiūros data: 18/12/2024

Versija: 3

Specialiosios nuostatos (SP) 274, 335, 966, 967, 969
Išimtiniai kiekiai (EQ) E1
Ribotas kiekis (LQ) 5 kg
EmS F-A, S-F
Dėtuvių kategorija A
Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO-IATA/DGR) - Papildoma informacija
Siuntėjo deklaracijos duomenys UN3077, aplinkai pavojinga medžiaga, kietoji medžiaga, n. n., (sudėtyje yra: benzilo benzoato, acetilcedreno), 9, III
Pavojus aplinkai taip (pavojingas vandens aplinkai)
Pavojingumo etiketė (-ės) 9, žuvys ir medžiai

Specialiosios nuostatos (SP) A97, A158, A179, A197, A215
Išimtiniai kiekiai (EQ) E1
Ribotas kiekis (LQ) 30 kg

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

15.1.1 ES teisės aktai:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) su keitiniais;
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP reglamentas) su keitiniais;
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 453/2010, iš dalies keičiantis REACH reglamentą;
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2015/830, iš dalies keičiantis REACH reglamentą;
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2020/878, iš dalies keičiantis REACH reglamentą;
- Lietuvos higienos norma HN 23-2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“;
- LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr.217 patvirtintos „Atliekų tvarkymo taisyklės“ (suvestinė redakcija nuo 2018-12-06);
- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), 2015 m. redakcija;

Armor All Podium Series Novelty Victory
Lap

Peržiūros data: 18/12/2024

Versija: 3

Direktyva dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (RoHS)
nenurodytas nė vienas ingredientas

Reglamentas dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro (PRTR) sukūrimo
nenurodytas nė vienas ingredientas

Vandens pagrindų direktyva (VPD)

Teršalų sąrašas (Vandens pagrindų direktyva)			
Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	Itrauktas į sąrašą	Pastabos
Citralis		a)	
Linalolis		a)	
Benzilo salicilatas		a)	
Aquanal		a)	
Izoeugenolis		a)	

Legenda

a) Orientacinis pagrindinių teršalų sąrašas

Sprogstamųjų medžiagų pirmtakų (prekursorių) pardavimo ir naudojimo reglamentas
nenurodytas nė vienas ingredientas

Narkotikų prekursorių reguliavimas
nenurodytas nė vienas ingredientas

Patvariųjų organinių teršalų (POT) reglamentas
nenurodytas nė vienas ingredientas

Nacionaliniai teisės aktai (GB)

Cheminių medžiagų, kurioms taikoma autorizacija, sąrašas (GB REACH, 14 priedas) / SVHC - kandidatinis sąrašas

nenurodytas nė vienas ingredientas

Apribojimai pagal Didžiosios Britanijos REACH reglamento 17 priedą

Pavojingos cheminės medžiagos, kurioms taikomi apribojimai (GB REACH, 17 priedas)			
Medžiagos pavadinimas	Pavadinimas pagal inventorių	CAS Nr.	Ne
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetra-methyl-2-naphthyl)ethan-1-one	šis gaminytis atitinka klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą Nr. 1272/2008/EB		3
Linalio acetatas	šis gaminytis atitinka klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą Nr. 1272/2008/EB		3
Citralis	šis gaminytis atitinka klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą Nr. 1272/2008/EB		3
Linalolis	šis gaminytis atitinka klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą Nr. 1272/2008/EB		3
Benzilo salicilatas	šis gaminytis atitinka klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą Nr. 1272/2008/EB		3
Etileno brasilatas	šis gaminytis atitinka klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą Nr. 1272/2008/EB		3
Hedione	šis gaminytis atitinka klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą Nr. 1272/2008/EB		3
Aquanal	šis gaminytis atitinka klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą Nr. 1272/2008/EB		3

Armor All Podium Series Novelty Victory
Lap

Peržiūros data: 18/12/2024

Versija: 3

D-limonenas	šis gaminys atitinka klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą Nr. 1272/2008/EB		3
D-limonenas	degus / piroforinis		40

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas neatliktas.

16. KITA INFORMACIJA

ADR = – Europinis tarptautinis automobilių keliais sunkvežimiais gabenamų krovinių klasifikatorius;

CLP = Klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo reglamentas [Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008]

IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija;

IMDG = Tarptautiniai jūrai pavojingi kroviniai

REACH = dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų

(REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų)

DMEL = Išvestinis mažiausio poveikio lygis

DNEL = Išvestinis mažiausio poveikio lygis

EWC = Išvestinis mažiausio poveikio lygis

LC50 = 50 % letališkumo koncentracija

LD50 = 50% mirtina dozė

LL50 = vidutinis mirtinasis lygis

NA = netaikoma

NOEC = nepastebėta poveikio koncentracija

NOAEC = Nestebimo neigiamo efekto koncentracija

NOAEL = Nestebimo neigiamo efekto lygis N.O.S. = Kitaip nenurodyta

OEL = profesinio poveikio ribos - trumpalaikio poveikio ribos (STEL)

PNEC = numatoma jokio poveikio neturinti koncentracija

Kiekybinis struktūros ir aktyvumo santykis (QSAR)

STOT = toksiškumas konkrečiam organui

TWA = laiko svertinis vidurkis

LOJ = lakieji organiniai junginiai

WGK = vandens pavojaus klasė (vandens pavojaus klasė pagal Vokietijos federalinę vandentvarkos įstatymą)

Klasifikacija: skaičiavimo metodas

Pavojingumo frazių pilnas H226 Degūs skystis ir garai.

Tekstas:

H302	Kenksminga prarijus.
H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H311	Toksiška susilietus su oda.
H315	Dirgina odą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H332	Kenksminga įkvėpu
H361	tariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Armor All Podium Series Novelty Victory
Lap

Peržiūros data: 18/12/2024

Versija: 3

- | | |
|------|--|
| H411 | Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgai kius pakitimus. |
| H412 | Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. |

Peržiūros data 18/12/2024

Pataisos numeris 3

Atsakomybės atsisakymas Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste