

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

## BARANEK

Pildymo data

2024-01-04

Peržiūrėta

Versijos numeris

1.0

### 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1. Produkto identifikatorius

BARANEK

Medžiaga / mišinys

mišinys

#### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

##### Naudojimo paskirtis

Vienkomponentė kėbulo apsaugos priemonė. Skirta profesionaliam naudojimui automobilių dažymo pramonėje.

##### Pagrindinė gaminio paskirtį

PC-PNT-1

Aerozoliniai dažai ir dangos

##### Nerekomenduojama naudoti

Produktas negali būti naudojamas 1 skyriuje nenurodytais tikslais.

#### 1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

##### Tiekėjas

Įmonės pavadinimas

CHAMPION BP sp.z o.o

Adresas

Ul.Niedzielskiego 2C lok.62, Warszawa, 01-875

Lenkija

Telefonas

+48 22 663 37 91

El. paštas

magda@champion-bp.com

##### Saugos duomenų lapą atsakingo kompetentingo asmens elektroninio pašto adresas

Pavadinimas

CHAMPION BP sp.z o.o

El. paštas

magda@champion-bp.com

#### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, tel. (8-5) 236 20 52, mob. tel. 8 687 53378

### 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

#### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

##### Mišinio medžiagos klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Klasifikuojama kaip pavojingas mišinys.

Aerosol 1, H229, H222

Asp. Tox. 1, H304

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H336

Repr. 2, H361fd

STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 2, H411

##### Svarbiausias nepageidaujamas fizinis ir cheminis poveikis

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Ypač degus aerosolis.

##### Svarbiausias nepageidaujamas poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Dirgina odą. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Įtariama, kad kenkia vaisingumui. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

#### 2.2. Ženklavimo elementai

##### Pavojaus piktograma



##### Signalinis žodis

Pavojinga

Pavojingos medžiagos

Angliavandeniliai C6-C7, n alkanai, izoalkanai, cikliniai, <5% n-heksano  
Pirminis benzinas (nafta), hidrintas lengvasis toluenas  
kanifolija

Pavojingumo frazės

- H222

Ypač degus aerosolis.
- H229

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
- H315

Dirgina odą.
- H317

Gali sukelti alerginę odos reakciją.
- H336

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
- H361fd

Įtariama, kad kenkia vaisingumui. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.
- H373

Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
- H411

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės

- P210

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
- P211

Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
- P251

Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
- P261

Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerosolio.
- P271

Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
- P280

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių apsaugos/veido apsaugos.
- P312

Pasijutus blogai, skambinti į gydytojų.
- P410+P412

Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
- P501

Turinį/talpyklą šalinti perduodami šalinti atliekas įgaliotam asmeniui.

Reikalavimai dėl vaikams saugaus uždarymo būdo ir apčiuopiamo pavojaus įspėjimo

Pakuotė privalo turi būti įtaisytos liestinės pavojaus žymės.

2.3. Kiti pavojai

Mišinio sudėtyje nėra medžiagų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus. Mišinyje nėra medžiagų, kurios atitinka PBT ar vPvB kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XIII priedą su pakeitimais.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Mišinio sudėtyje yra šios pavojingos medžiagos ir medžiagos su nustatyta didžiausia leistina koncentracija darbo aplinkoje

| Identifikacinis numeris                                    | Medžiagos pavadinimas                                                    | Kiekis % masės | Klasifikavimas apagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008                                                                             | Past.      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Indeksas: 649-202-00-6<br>CAS: 68476-85-7<br>EB: 270-704-2 | Naftos dujos, suskystintosios                                            | 25-35          | Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas (suskystintosios dujos), H280                                                                   | 2, 3, 4, 8 |
| EB: 921-024-6                                              | Angliavandeniliai C6-C7, n alkanai, izoalkanai, cikliniai, <5% n-heksano | 25-35          | Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 2, H411                    |            |
| Indeksas: 649-328-00-1<br>CAS: 64742-49-0<br>EB: 265-151-9 | Pirminis benzinas (nafta), hidrintas lengvasis                           | 2-8            | Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Chronic 2, H411 | 5, 9       |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

## BARANEK

Pildymo data

2024-01-04

Peržiūrėta

Versijos numeris

1.0

| Identifikacinis numeris                                   | Medžiagos pavadinimas | Kiekis % masės | Klasifikavimas apagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008                                                                               | Past. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Indeksas: 607-025-00-1<br>CAS: 123-86-4<br>EB: 204-658-1  | n-butylacetatas       | 1-8            | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                   | 6     |
| Indeksas: 601-021-00-3<br>CAS: 108-88-3<br>EB: 203-625-9  | toluenas              | 1-5            | Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Repr. 2 (***), H361d<br>STOT RE 2 (**), H373 | 6, 7  |
| Indeksas: 650-015-00-7<br>CAS: 8050-09-7<br>EB: 232-475-7 | kanifolija            | <3             | Skin Sens. 1, H317                                                                                                                |       |
| Indeksas: 601-022-00-9<br>CAS: 1330-20-7<br>EB: 215-535-7 | ksilenas              | 1-3            | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312+H332<br>Skin Irrit. 2, H315                                                              | 1, 6  |

### Pastabos

\*\* negalima atmesti kito poveikio būdo

\*\*\* toksiškumas reprodukcijai: papildomos raidėmis nurodo, ar gali būti pakenkta vaisiui (d) arba ar gali sutrikti reprodukcinis pajėgumas (f)

- C pastaba: Kai kurias organines chemines medžiagas galima pateikti į rinką kaip konkretų izomerą arba kaip kelių izomerų mišinį. Šiuo atveju etiketėje tiekėjas nurodo, ar cheminė medžiaga yra konkretus izomeras ar izomerų mišinys.
- S pastaba: Šiai medžiagai etiketės pagal 17 straipsnį gali nereikėti (žr. I priedo 1.3 skirsnį) (3 lentelė).
- U pastaba (3 lentelė): Pateikiamos rinkai dujos, priklausančios suslėgtųjų, suskystintųjų, atšaldytų suskystintųjų arba ištirpintųjų dujų grupei, turi būti klasifikuojamos kaip „slėgio veikiamos dujos“. Grupė priklauso nuo fizinės būsenos, kurioje dujos pakuojamos, ir todėl turi būti priskiriama kiekvienu atskiru atveju. Priskiriami tokie kodai:

Press. Gas (Comp.)  
Press. Gas (Liq.)  
Press. Gas (Ref. Liq.)  
Press. Gas (Diss.)

Aerozoliai neklasifikuojami kaip slėgio veikiamos dujos (žr. I priedo 2 dalies 2.3.2.1 skirsnio 2 pastabą).

- K pastaba: Cheminė medžiaga pagal suderintą klasifikavimą priskiriama kancerogeninėms arba mutageninėms medžiagoms, nebent galima įrodyti, kad joje yra mažiau kaip 0,1 % (masės dalis) 1,3-butadieno (EINECS Nr. 203-450-8), – tokiu atveju ji taip pat priskiriama šioms pavojingumo klasėms pagal šio reglamento II antraštinę dalį. Jei cheminė medžiaga nepriskiriama kancerogeninėms arba mutageninėms medžiagoms, pateikiamos bent jau atsargumo frazės (P102-)P210-P403.
- P pastaba: Cheminė medžiaga pagal suderintą klasifikavimą priskiriama kancerogeninėms arba mutageninėms medžiagoms, nebent galima įrodyti, kad joje yra mažiau kaip 0,1 % (masės dalis) benzeno (EINECS Nr. 200-753-7), – tokiu atveju ji taip pat priskiriama šioms pavojingumo klasėms pagal šio reglamento II antraštinę dalį. Jei cheminė medžiaga nepriskiriama kancerogeninėms arba mutageninėms medžiagoms, pateikiamos bent jau atsargumo frazės (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.
- Medžiaga, kuriai nustatytos poveikio ribos.
- Medžiagos naudojimą riboja REACH Reglamento XVII priedas.
- Įvykdyta K pastaba
- Įvykdyta P pastaba

Visas klasifikacijų tekstas ir H-frazės pateiktos 16 skirsnyje.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

## BARANEK

Pildymo data

2024-01-04

Peržiūrėta

Versijos numeris

1.0

### 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

#### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Nedarykite dirbtinio kvėpavimo be asmeninės apsaugos (pvz. kaukė). Jei pasireiškia bet kokių sveikatos problemų ar kyla abejonių, praneškite gydytojui ir parodykite jam šio duomenų saugos lapo informaciją.

##### Įkvėpus

Nedelsiant nutraukite poveikį; perkeltite nukentėjusį asmenį į šviežią orą. Rūpinkitės savo sauga, neleiskite nukentėjusiems asmenims vaikščioti! Nusivilkite užterštus drabužius. Priklausomai nuo situacijos, kvieskite skubią medicininę pagalbą ir suteikite medicininį gydymą, atsižvelgdami į tolesnio stebėjimo poreikį ne mažiau nei 24 valandas.

##### Patekus ant odos

Nusivilkite užterštus drabužius. Plaukite paveiktą vietą dideliu kiekiu drungno (jei įmanoma) vandens.

##### Patekus į akis

Nedelsiant plaukite akis tekančio vandens srove, atverkite akių vokus (jei reikia, panaudokite jėgą); jei nukentėjęs asmuo naudoja kontaktinius lęšius, nedelsiant juos išimkite. Plovimas turi trukti ne mažiau nei 10 minučių. Jei įmanoma, suteikite specializuotą medicininį gydymą.

##### Prarijus

Jei nukentėjęs asmuo vemia, saugokite, kad jis neįkvėptų vėmalų (net ir nedidelis įkvėptas šių skysčių į kvėpavimo takus kiekis gali sužaloti plaučius). Suteikite medicininį gydymą, atsižvelgdami į tolesnio stebėjimo poreikį ne mažiau nei 24 valandas. Atneškite nurodytos medžiagos originalią talpą su etikete ir saugos duomenų lapu.

#### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

##### Įkvėpus

Kosulys, galvos skausmas. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

##### Patekus ant odos

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

##### Patekus į akis

Patekus į akis, gali sukelti dirginimą.

##### Prarijus

Dirginimas, pykinimas.

#### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymas pagal simptomus.

### 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

#### 5.1. Gesinimo priemonės

##### Tinkamos gesinimo priemonės

Alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas, milteliai, vandens srovė, vandens rūkas.

##### Netinkamos gesinimo priemonės

Vanduo - pilna srovė.

#### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Kilus gaisrui, gali išsiskirti anglies monoksidas, anglies dioksidas ir kitos nuodingos dujos. Pavojingo skilimo (pirolizės) produktų įkvėpimas gali sukelti rimtų sveikatos sužalojimų.

#### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Autonominis kvėpavimo aparatas (SCBA) su cheminės apsaugos kostiumu tik kai galimas asmeninis (artimas) kontaktas. Naudokite autonominį kvėpavimo aparatą ir viso kūno apsauginius drabužius. Šalia gaisro esančios uždaros talpyklos su produktu turi būti vėsinamos vandeniu. Saugokite, kad išteklėjusi užteršta gaisro gesinimo medžiaga nepatektų į kanalizaciją, paviršiaus ar požeminius vandenis.

### 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

#### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Užtikrinkite pakankamą vėdinimą. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Ypač degus aerosolis. Pašalinkite visus degimo šaltinius. Naudokite darbui skirtas asmenines apsaugos priemones. Laikykitės 7 ir 8 skyriuje pateiktų nurodymų. Neįkvėpkite aerozolių. Saugokite nuo sąlyčio su oda ir akimis.

#### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugokite nuo dirvožemio taršos ir patekimo į paviršiaus ar požeminius vandenis. Saugokite nuo patekimo į kanalizaciją.

**6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**  
Išsiliejęs produktas turi būti uždengiamas tinkama (nedegia) sugeriančia medžiaga (smėliu, diatomine žeme, žeme ir kita tinkama sugeriančia medžiaga); saugomas sandariai uždarytose talpyklose ir utilizuojamas, kaip nurodyta 13 skyriuje. Ištekėjus dideliam produkto kiekiui, praneškite ugniagesiams ir kitoms kompetentingoms įstaigoms. Pašalinę produktą, plaukite užterštą vietą dideliu kiekiu vandens. Nenaudokite tirpiklių.

**6.4. Nuoroda į kitus skirsnius**  
Žiūrėti 7, 8 ir 13 skyrius.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

**7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**  
Saugokite nuo dujų ir garų susidarymo degiomis, sprogiomis ir profesinio poveikio ribas viršijančiomis koncentracijomis. Produktas turi būti naudojamas tik tose vietose, kur nėra sąlyčio su atvira liepsna ir kitais degimo šaltiniais. Naudokite kibirkščių nekeliančius įrankius. Rekomenduojama naudoti antistatiškus drabužius ir avalynę. Neįkvėpkite aerozolių. Saugokite nuo sąlyčio su oda ir akimis. Nerūkyti. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Kruopščiai plaukite rankas ir paveiktas kūno vietas po medžiagos tvarkymo. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Naudokite asmenines apsaugos priemones pagal 8 skyrių. Laikykitės galiojančių teisinių taisyklių dėl saugos ir sveikatos apsaugos. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

**7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**  
Saugokite sandariai uždarytose talpyklose vėsiose, sausose ir gerai vėdinamose tam skirtose vietose. Laikyti užrakintą. Saugoti nuo saulės šviesos. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugokite nuo aukštesnės nei 50 °C temperatūros.

**7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**  
neprieinama

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

**8.1. Kontrolės parametrai**  
Mišinyje yra medžiagų, kurioms nustatomos profesinio poveikio ribos.

| Europos Sąjunga                          |       | Komisijos direktyva (ES) 2019/1831 |         |
|------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------|
| Medžiagos pavadinimas (sudedamoji dalis) | Tipas | Vertė                              | Pastaba |
| n-butilacetatas (CAS: 123-86-4)          | OEL   | 241 mg/m³                          |         |
|                                          | OEL   | 50 ppm                             |         |
|                                          | OEL   | 723 mg/m³                          |         |
|                                          | OEL   | 150 ppm                            |         |

| Europos Sąjunga                          |       | Komisijos Direktyva 2000/39/EB |         |
|------------------------------------------|-------|--------------------------------|---------|
| Medžiagos pavadinimas (sudedamoji dalis) | Tipas | Vertė                          | Pastaba |
| ksilenas (CAS: 1330-20-7)                | OEL   | 221 mg/m³                      | oda     |
|                                          | OEL   | 50 ppm                         |         |
|                                          | OEL   | 442 mg/m³                      |         |
|                                          | OEL   | 100 ppm                        |         |

| Europos Sąjunga                          |       | Komisijos Direktyva 2006/15/EB |         |
|------------------------------------------|-------|--------------------------------|---------|
| Medžiagos pavadinimas (sudedamoji dalis) | Tipas | Vertė                          | Pastaba |
| toluenas (CAS: 108-88-3)                 | OEL   | 192 mg/m³                      | oda     |
|                                          | OEL   | 50 ppm                         |         |
|                                          | OEL   | 384 mg/m³                      |         |
|                                          | OEL   | 100 ppm                        |         |

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

BARANEK

Pildymo data

2024-01-04

Versijos numeris

1.0

| Lietuva                                  |       | Lietuvos higienos normos HN 23:2011 |                                                            |
|------------------------------------------|-------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Medžiagos pavadinimas (sudedamoji dalis) | Tipas | Vertė                               | Pastaba                                                    |
| n-butilacetatas (CAS: 123-86-4)          | IPRD  | 241 mg/m³                           |                                                            |
|                                          | IPRD  | 50 ppm                              |                                                            |
|                                          | TPRD  | 723 mg/m³                           |                                                            |
|                                          | TPRD  | 150 ppm                             |                                                            |
| toluenas (CAS: 108-88-3)                 | IPRD  | 192 mg/m³                           | medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro nepažeistą odą |
|                                          | IPRD  | 50 ppm                              |                                                            |
|                                          | TPRD  | 384 mg/m³                           |                                                            |
|                                          | TPRD  | 100 ppm                             |                                                            |
| ksilenas (CAS: 1330-20-7)                | IPRD  | 221 mg/m³                           | medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro nepažeistą odą |
|                                          | IPRD  | 50 ppm                              |                                                            |
|                                          | TPRD  | 442 mg/m³                           |                                                            |
|                                          | TPRD  | 100 ppm                             |                                                            |

**8.2. Poveikio kontrolės priemonės**

Nuvilkti užterštus drabužius taip pat išskalbti prieš vėl apsivelkant. Laikykitės įprastų sveikatos apsaugos darbe priemonių, ypač dėl tinkamo vėdinimo. Tai gali būti pasiekama atliekant vietinį ištraukimą ar veiksmingą bendrą vėdinimą. Jei neįmanoma stebėti poveikio ribų, privaloma naudoti tinkamą kvėpavimo takų apsaugą. Nevalgykite, negerkite ir nerūkykite darbo metu. Po darbo ir prieš valgio bei poilsio pertrauką kruopščiai plaukite rankas vandeniu ir muilu.

**Akių ir (arba) veido apsauga**

Apsauginiai akiniai.

**Odos apsauga**

Rankų apsauga: produktui atsparios apsauginės pirštinės. Rinkdamiesi tinkamo storio, medžiagos ir laidumo pirštines, laikykitės jų gamintojo rekomendacijų. Laikykitės kitų gamintojo rekomendacijų. Kita apsauga: apsauginiai darbo drabužiai. Kruopščiai plaukite užterštą odą.

**Kvėpavimo organų apsauga**

Respiratorius.

**Terminis pavojus**

Nėra.

**Poveikio aplinkai kontrolė**

Laikykitės įprastų aplinkos apsaugos priemonių, žiūrėti 6.2 skyrių. Surinkti ištekėjusią medžiagą.

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Fizinė būsena                    | skysta       |
| Spalva                           | juoda        |
| Kvapas                           | aštrus       |
| Lydymosi ir stingimo temperatūra | duomenų nėra |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

## BARANEK

Pildymo data 2024-01-04  
Peržiūrėta

Versijos numeris 1.0

|                                                                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas | duomenų nėra                       |
| Degumas                                                                              | Ypač degus aerosolis.              |
| Viršutinė ir apatinė sprogdumo ribos                                                 |                                    |
| apatinė                                                                              | 1,9 %                              |
| viršutinė                                                                            | 9 %                                |
| Pliūpsnio temperatūra                                                                | duomenų nėra                       |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                                                    | duomenų nėra                       |
| Skilimo temperatūra                                                                  | duomenų nėra                       |
| pH                                                                                   | duomenų nėra                       |
| Kinematinė klampa                                                                    | duomenų nėra                       |
| Tirpumą vandenyje                                                                    | duomenų nėra                       |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)                  | duomenų nėra                       |
| Garų slėgis                                                                          | duomenų nėra                       |
| Tankis ir (arba) santykinis tankis                                                   |                                    |
| tankis                                                                               | 0,98 g/cm <sup>3</sup> esant 20 °C |
| Santykinis garų tankis                                                               | duomenų nėra                       |
| Dalelių savybės                                                                      | duomenų nėra                       |

### 9.2. Kita informacija

neprieinama

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

### 10.1. Reaktyvumas

neprieinama

### 10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus, esant normalioms sąlygoms.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Nežinomos.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Produktas yra stabilus ir neskyla, esant įprastam naudojimui. Saugokite nuo liepsnos, kibirkščių, perkaitimo ir užšalimo. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Saugokite nuo stiprių rūgščių, bazių ir oksiduojančių medžiagų.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nenustatytos, esant normalioms naudojimo sąlygoms. Esant aukštai temperatūrai ir gaisrui, susidaro pavojingos medžiagos, pvz., anglies monoksidas ir anglies dioksidas.

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Darbo aplinkos ribines vertes viršijančio tirpiklių garų kiekio įkvėpimas gali sukelti ūmų apsinuodijimą, atsižvelgiant į koncentracijos lygį ir poveikio laiką. Nėra toksikologinių duomenų apie mišinį.

#### Ūmus toksiškumas

Duomenų apie mišinį ar komponentus nėra. Pagal turimus duomenis, neatitinka mišinio klasifikavimo kriterijų.

#### Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Dirgina odą. Duomenų apie mišinio komponentus nėra.

#### Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Duomenų apie mišinį ar komponentus nėra. Pagal turimus duomenis, neatitinka mišinio klasifikavimo kriterijų.

#### Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Gali sukelti alerginę odos reakciją. Duomenų apie mišinio komponentus nėra.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

## BARANEK

Pildymo data

2024-01-04

Peržiūrėta

Versijos numeris

1.0

### Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Duomenų apie mišinį ar komponentus nėra. Pagal turimus duomenis, neatitinka mišinio klasifikavimo kriterijų.

### Kancerogeniškumas

Duomenų apie mišinį ar komponentus nėra. Pagal turimus duomenis, neatitinka mišinio klasifikavimo kriterijų.

### Toksiškumas reprodukcijai

Įtariama, kad kenkia vaisingumui. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. Duomenų apie mišinio komponentus nėra.

### STOT (vienkartinis poveikis)

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Duomenų apie mišinio komponentus nėra.

### STOT (kartotinis poveikis)

Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Duomenų apie mišinio komponentus nėra.

### Aspiracijos pavojus

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Duomenų apie mišinio komponentus nėra.

### 11.2. Informacija apie kitus pavojus

Mišinio sudėtyje nėra medžiagų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus.

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Duomenų apie mišinio komponentus nėra.

### 12.2. Patvarumas ir skaidumas

Duomenų apie mišinį ar komponentus nėra.

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Duomenų apie mišinį ar komponentus nėra.

### 12.4. Judumas dirvožemyje

Duomenų apie mišinį ar komponentus nėra.

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios atitinka PBT ar vPvB kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais XIII priedą.

### 12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Mišinio sudėtyje nėra medžiagų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus.

### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra.

## 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Aplinkos taršos pavojus; šalinkite atliekas pagal vietos ir/ar nacionalines taisykles. Elkitės pagal galiojančias atliekų šalinimo taisykles. Nepanaudota produkcija ir užteršta pakuotė turi būti laikoma paženklintose atliekų surinkimo talpose ir pateikiama šalinti atliekas įgaliojamam asmeniui (specializuotai bendrovei), kuris turi teisę vykdyti tokią veiklą. Nepilkite nepanaudoto produkto į kanalizacijos sistemas. Produktas negali būti šalinamas kartu su buitinėmis atliekomis. Tuščios talpyklos gali būti naudojamos atliekų deginimo įrenginiuose energijos gamybai ar utilizuojamos į atitinkamos klasifikacijos sąvartyną. Visiškai išvalytos talpyklos gali būti perduodamos perdirbimui.

#### Teisės aktai dėl atliekų

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų su pakeitimais. Sprendimas 2000/532/EB, nustatantis atliekų sąrašą, su pakeitimais.

#### Pakuotės atliekų tipo kodas

15 01 05 kombinuotosios pakuotės  
20 01 01 popierius ir kartonas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

BARANEK

|              |            |                  |     |
|--------------|------------|------------------|-----|
| Pildymo data | 2024-01-04 | Versijos numeris | 1.0 |
| Peržiūrėta   |            |                  |     |

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

- 14.1. JT numeris ar ID numeris  
UN 1950
- 14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas  
AEROZOLIAI
- 14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)  
2 Dujos
- 14.4. Pakuotės grupė  
nesusiję su
- 14.5. Pavojus aplinkai  
nesusiję su
- 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams  
Informacija 4 - 8 skirsniuose.
- 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės  
nesusiję su

Papildoma informacija

|                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pavojaus identifikavimo numeris                   | <div>1950</div>                                                                                                                                                                                        |
| JT numeris                                        | 5F                                                                                                                                                                                                     |
| Klasifikacinis kodas                              | 2.1+pavojingas aplinkai                                                                                                                                                                                |
| Pavojaus ženklai                                  | <div><div></div><div></div></div> |
| Apribojimo judėti tuneliu kodas                   | (D)                                                                                                                                                                                                    |
| Oro transportas - ICAO/IATA                       |                                                                                                                                                                                                        |
| Pakuotės nurodymai keleiviui                      | 203                                                                                                                                                                                                    |
| Krovinio pakuotės nurodymai                       | 203                                                                                                                                                                                                    |
| Jūsų transportas - IMDG                           |                                                                                                                                                                                                        |
| Avarijos valdymo sistema (planas avarijos atveju) | F-D, S-U                                                                                                                                                                                               |
| Pirmosios medicininės pagalbos taisyklės          | 620                                                                                                                                                                                                    |

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas - 1999 m. lapkričio 4 d. Nr. VIII-1392. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas IX-886. Įsakyma dėl Aerozolių balionėlių saugos techninio reglamento patvirtinimo 1999 m. gruodžio 27 d. Nr. 433. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, su pakeitimais. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais. Komisijos reglamentas (ES) 2020/878 2020 m. birželio 18 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas.

Apribojimai pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII priedą su jo pakeitimais

| toluenas   |                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apribojimo | Apribojimo sąlygos                                                                                                                                                                |
| 48         | Negali būti tiekiamas rinkai ar naudojamas kaip medžiaga ar mišiniuose, jei koncentracija visuomenei skirtuose klijuose ir purškiamuosiuose dažuose yra 0,1 % masės arba didesnė. |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

## BARANEK

|              |            |                  |     |
|--------------|------------|------------------|-----|
| Pildymo data | 2024-01-04 | Versijos numeris | 1.0 |
| Peržiūrėta   |            |                  |     |

**15.2. Cheminės saugos vertinimas**  
neprieinama

**16 SKIRSNIS. Kita informacija**

**Šiame duomenų lape naudojamų standartinių pavojingumo frazių sąrašas**

|           |                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| H220      | Ypač degios dujos.                                                        |
| H222      | Ypač degus aerosolis.                                                     |
| H225      | Labai degūs skystis ir garai.                                             |
| H226      | Degūs skystis ir garai.                                                   |
| H229      | Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.                                 |
| H280      | Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.                        |
| H304      | Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.                |
| H315      | Dirgina odą.                                                              |
| H317      | Gali sukelti alerginę odos reakciją.                                      |
| H336      | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                            |
| H361d     | Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.                                   |
| H361fd    | Įtariama, kad kenkia vaisingumui. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. |
| H373      | Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.      |
| H411      | Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.              |
| H312+H332 | Kenksminga susilietus su oda arba įkvėpus.                                |

**Šiame saugos duomenų lape naudojamų atsargumo frazių sąrašas**

|           |                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210      | Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. |
| P211      | Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.                                                                |
| P251      | Nep pradurti ir nedeginti net panaudoto.                                                                               |
| P261      | Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerosolio.                                                               |
| P271      | Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.                                                                     |
| P280      | Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių apsaugos/veido apsaugos.                         |
| P312      | Pasijutęs blogai, skambinti į gydytojų.                                                                                |
| P410+P412 | Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.                                            |
| P501      | Turinį/talpyklą šalinti perduodami šalinti atliekas įgaliojamam asmeniui.                                              |

**Saugos duomenų lape naudojamų papildomų standartinių frazių sąrašas**

|        |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| EUH066 | Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. |
|--------|--------------------------------------------------------------------|

**Kita svarbi informacija apie saugumą ir žmonių sveikatą**

Produktas gali būti naudojamas 1 skyriuje nenurodytais tikslais, jei gamintojas/importuotojas tai konkrečiai nurodo. Naudotojas yra atsakingas už visų susijusių sveikatos apsaugos taisyklių laikymąsi.

**Saugos duomenų lape panaudotų akronimų apibūdinimas**

|        |                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR    | Europos Sutartis dėl Pavojingų Krovinių Tarptautinių Vežimų Keliais                                     |
| BCF    | Biokoncentracijos koeficientas                                                                          |
| CAS    | Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba                                                                     |
| CLP    | Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas                                                       |
| EB     | EB numeris yra EB sąraše nurodytų medžiagų skaitinis identifikatorius                                   |
| EINECS | Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas                                                      |
| EmS    | Avarinio Monitoringo Sistema                                                                            |
| ES     | Europos Sąjunga                                                                                         |
| EuPCS  | Europos produktų kategorizavimo sistema                                                                 |
| IATA   | Tarptautinė oro transporto asociacija                                                                   |
| IBC    | Tarptautinis laivų, skirtų vežti nefasuotas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas |
| ICAO   | Tarptautinė civilinės aviacijos asociacija                                                              |
| IMDG   | Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas                                                  |
| IMO    | Tarptautinė jūrų organizacija                                                                           |
| INCI   | Tarptautinės kosmetikos ingredientų nomenklatūra                                                        |
| ISO    | Tarptautinė standartizacijos organizacija                                                               |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

## BARANEK

Pildymo data

2024-01-04

Peržiūrėta

Versijos numeris

1.0

|                        |                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IUPAC                  | Tarptautinė teorinės ir taikomosios chemijos sąjunga                                            |
| log Kow                | Oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas                                                  |
| LOJ                    | Lakūs organiniai junginiai                                                                      |
| OEL                    | Poveikio darbo vietoje ribos                                                                    |
| PBT                    | Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška                                                            |
| ppm                    | Milijoninės dalys                                                                               |
| Press. Gas (Comp.)     | Suslėgtos dujos: suspaustos dujos                                                               |
| Press. Gas (Diss.)     | Suslėgtos dujos: ištirpusios dujos                                                              |
| Press. Gas (Liq.)      | Suslėgtos dujos: suskystintos dujos                                                             |
| Press. Gas (Ref. Liq.) | Suslėgtos dujos: atšaldytos suskystintos dujos                                                  |
| REACH                  | Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai                        |
| RID                    | Pavojingų Krovinių Tarptautinio Vežimo Geležinkeliais Taisyklės                                 |
| UN                     | Keturženklis medžiagos ar gaminio identifikavimo numeris pagal JT pavyzdines taisykles          |
| UVCB                   | Nežinomos ar kintamos sudėties medžiaga, sudedamieji reakcijų produktai ar biologinės medžiagos |
| vPvB                   | Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos                                                       |
| Acute Tox.             | Ūmus toksiškumas                                                                                |
| Aerosol                | Aeroliai                                                                                        |
| Aquatic Chronic        | Pavojinga vandens aplinkai (lėtinius)                                                           |
| Asp. Tox.              | Plaučių pakenkimo pavojus prarijus                                                              |
| Flam. Gas              | Degiosios dujos                                                                                 |
| Flam. Liq.             | Degieji skysčiai                                                                                |
| Press. Gas             | Slėgio veikiamos dujos                                                                          |
| Repr.                  | Toksinis poveikis reprodukcijai                                                                 |
| Skin Irrit.            | Odos dirginimas                                                                                 |
| Skin Sens.             | Odos jautrinimas                                                                                |
| STOT RE                | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)                                 |
| STOT SE                | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis)                               |

### Mokymų taisyklės

Informuokite darbuotojus apie rekomenduojamus naudojimo būdus, privalomas apsaugos priemones, pirmąją pagalbą ir draudžiamus produkto naudojimo būdus.

### Rekomenduojami naudojimo apribojimai

neprieinama

### Informacija apie duomenų šaltinius naudojamus saugos duomenų lapo sudarymui

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais. Gamintojo duomenys apie medžiagą / mišinį, jei yra, informacija iš registracijos dokumentų.

### Daugiau informacijos

Klasifikavimo procedūra - skaičiavimo metodas.

### Deklaracija

Saugos duomenų lape pateikiama informacija yra skirta saugos ir sveikatos darbe bei aplinkos apsaugos užtikrinimui. Pateikta informacija atitinka dabartinę žinių ir patirties būseną bei atitinka galiojančius teisinius reikalavimus. Informacija neturi būti suprantama kaip užtikrinanti produkto tinkamumą ir jo panaudojimą konkrečiam pritaikymui.